
X-Cleaner Shine

Especificaciones técnicas



Detergente neutro ecológico para la limpieza cotidiana de todas las superficies. Limpia sin dejar residuos ni halos, no necesita aclarado

Descripción

X-Cleaner Shine es un detergente neutro profesional a base agua formulado con materiales eco-compatibles de derivación vegetal, rápidamente biodegradables, no peligroso para la salud de las personas y para el ambiente.

A diferencia de los tradicionales detergentes comerciales, limpia eficazmente sin dejar residuos y halos. No requiere enjuague.

Rendimiento

Versátil, se puede utilizar sobre todas las superficies

Producto a base de agua

Solución no agresiva, se puede utilizar también en mármoles pulidos, gres lapeados o pulidos sin correr el riesgo de corrosión o opacificación

Idóneo para pavimentos de madera y resina

Olor agradable

Altísimo rendimiento

Empleos

Para uso en interiores y exteriores.

Gracias a su fórmula neutra, el producto puede ser utilizado sobre cualquier superficie, incluso las más delicadas, sin correr el riesgo de crear daños en la superficie.

Ejemplos típicos de aplicación se refieren a la limpieza ordinaria de cerámicas, gres naturales, pulidos o lapeados, mosaicos cerámicos o de

vidrio, parqué y pavimentos de resina de la línea Microsuperfici® continuas. Si se utiliza en la concentración adecuada no necesita enjuague y es extremadamente aconsejado para todas las superficies caracterizadas por un grado de absorción bajo o totalmente nulo.

Especificaciones del producto

Aspecto	Líquido
Color	Incoloro
Olor	Fresco
Partida arancelaria	3402909000
Embalaje responsable	Frascos de plástico reciclado de 1 l
Tiempo de conservación	36 meses en los envases originales alejados de fuentes de calor y protegidos contra la exposición directa a la luz. No exponer al hielo.

Especificaciones para la aplicación

Biodegradabilidad (art.2 y 4 L.136 del 26/04/83)	>95%
Inflamabilidad	No
pH	7 - 8
Peso específico	1,01 kg/l
Aplicación	Fregona, paño o máquina lavapavimentos
Temperaturas de aplicación admitidas	De +5°C a +35°C
Consumo	900 - 1000 m ² /l

Aplicación

El producto es concentrado y debe ser diluido con agua antes de usarlo. Echar 1-2 tapones en 5 litros de agua (un cubo) para las superficies menos absorbentes o 2-3 tapones para piedras naturales y barro cocido. Proceder al lavado del pavimento con los normales métodos tradicionales manuales o mecánicos. Cuando el producto se usa en las dosis de concentración recomendadas, no es necesario enjuagar.

Advertencias

Aplicar el producto con temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C
No utilizar el producto demasiado concentrado para evitar depósitos
No utilizar el producto para aplicaciones no indicadas en esta Ficha Técnica
Para más información ponerse en contacto con el Servicio Técnico Clientes Litokol al número +39-0522-622811 o a través de customercare@litokol.com

Información sobre la seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos consultar la última versión de la Ficha Datos de Seguridad, disponible en el sitio www.litokol.com
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Notas legales

La información y las indicaciones incluidas en esta ficha técnica, fueron redactadas en base a nuestra mejor experiencia. Sin embargo, no pudiendo intervenir directamente en las condiciones de las obras y la ejecución de los trabajos, estas representan indicaciones de

carácter general que no vinculan de ninguna manera a nuestra Sociedad.
Por lo tanto, se aconseja efectuar una prueba previa a fin de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto, en todo caso, quien decide utilizarlo deberá establecer si éste resulta idóneo o no para el uso previsto y, de todos modos, asumirá la plena responsabilidad procedente de su uso.
Consultar siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio www.litokol.com

Ficha **n. 414**
Revisión **n. 0**
Fecha: **05 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com