
Starlike® EVO Finishes

Spécifications techniques



FINITIONS SPÉCIALES POUR STARLIKE® EVO ET FILLGOOD EVO

Description produit Les additifs Galaxy, Spotlight, Gold et Night Vision mélangés comme troisième composant au mortier époxy bicomposant Starlike® EVO, permettent d'obtenir des jointoiments avec des effets uniques et exclusifs, sans compromettre la facilité particulière de nettoyage du produit.
Ces additifs sont disponibles séparément, dans des conditionnements déjà prédosés pour le conditionnement de 1 - 2,5 - 5 kg de Starlike® EVO.

GALAXY Ce composant peut être ajouté à n'importe quelle couleur de la gamme Starlike® EVO pour obtenir un effet métallisé.
On obtient une couleur légèrement plus claire par rapport à celle originale sans additif.

GOLD Ce composant peut être ajouté à n'importe quelle couleur de la gamme Starlike® EVO ou FillGood EVO pour obtenir un effet pailleté couleur or.
L'intensité de la couleur originale n'est en aucun cas modifiée.

SPOTLIGHT Ce composant peut être ajouté à n'importe quelle couleur de la gamme Starlike® EVO ou FillGood EVO pour obtenir un effet pailleté argenté.
L'intensité de la couleur originale n'est en aucun cas modifiée.

NIGHT VISION Ce composant peut être ajouté aux couleurs de la gamme Starlike® EVO suivantes : 110 Grigio Perla, 115 Grigio Seta, 120 Grigio Piombo, 205 Travertino, 208 Sabbia, 210 Greige, 215 Tortora, 225 Tabacco, 310 Azzurro Polvere, 320 Azzurro Caraibi, 330 Blu Avio, 340 Blu Denim, 350

Blu Zaffiro, 410 Verde Smeraldo, 420 Verde Prato, 430 Verde Pino, 500 Rosa Cipria, 530 Viola Ametista, 600 Giallo Vaniglia.

Il s'agit d'un additif photoluminescent qui permet d'obtenir, sans modifier de manière substantielle la couleur d'origine du produit, des joints qui, après l'exposition à la lumière du soleil ou artificielle, émettent une coloration bleue pendant environ 1 heure dans des conditions d'obscurité.

METALLIC COLLECTION

Les additifs Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper et Rusty mélangés comme troisième composant au mortier époxy bicomposant Starlike® dans la couleur 113 Neutro, permettent d'obtenir des jointoiements aux effets métalliques uniques et exclusifs, sans compromettre la facilité particulière de nettoyage du produit.

Ces additifs sont disponibles séparément, dans des conditionnements déjà prédosés pour le conditionnement de 2,5 - 5 kg de Starlike® EVO 113 Neutro.

CONDITIONNEMENT **Galaxy**

Conditionnement de 30 g (boîtes de 60 pcs) - Palette standard 1 200 kg
Conditionnement de 75 g (boîtes de 36 pcs) - Palette standard 720 kg
Conditionnement de 150 g (boîtes de 24 pcs) - Palette standard 480 kg

Gold

Conditionnement de 30 g (boîtes de 60 pcs) - Palette standard 1 200 kg
Conditionnement de 75 g (boîtes de 36 pcs) - Palette standard 720 kg
Conditionnement de 150 g (boîtes de 24 pcs) - Palette standard 480 kg

Spotlight

Conditionnement de 30 g (boîtes de 60 pcs) - Palette standard 1 200 kg
Conditionnement de 75 g (boîtes de 36 pcs) - Palette standard 720 kg
Conditionnement de 150 g (boîtes de 24 pcs) - Palette standard 480 kg

Night Vision

Conditionnement de 200 g (boîtes de 36 pcs) - Palette standard 720 kg
Conditionnement de 400 g (boîtes de 24 pcs) - Palette standard 480 kg

Metallic collection

Conditionnement de 100 g (boîtes de 36 pcs) - Palette standard 720 kg
Conditionnement de 200 g (boîtes de 24 pcs) - Palette standard 480 kg

DOMAINES D'APPLICATION

Additifs spéciaux pour le mortier époxy Starlike® EVO indiqué pour le jointoiement entre les carreaux de céramique, grès cérame, mosaïques, klinkers dans les locaux intérieurs, au sol et au mur, tels que : salles de bain, cuisines, sols de salles d'exposition, magasins, éléments d'ameublement, colonnes, etc.

RAPPORT DE MÉLANGE

Conditionnements déjà prédosés pour le conditionnement de 1 - 2,5 - 5 kg de Starlike® EVO et FillGood EVO.

PRÉPARATION DE LA PÂTE

Mélanger le catalyseur (partie B) avec la pâte colorée (partie A) de Starlike® EVO conditionné dans le seau de 1 - 2,5 - 5 kg à l'aide d'une perceuse électrique dotée d'une tige à hélice, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène sans grumeaux.

Sur le mélange, verser délicatement le troisième composant constitué des finitions Galaxy, Spotlight, Gold et Night Vision ou des additifs de la série Metallic Collection (Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty) déjà prédosé et mélanger lentement jusqu'à sa dispersion homogène.

Pour FillGood EVO, verser délicatement à l'intérieur du seau de 5 kg et mélanger manuellement à la truelle ou au plateau en acier.

APPLICATION

Jointoiement de la surface carrelée

Appliquer le mélange dans les interstices avec un plateau à jointer jusqu'à la saturation, en effectuant des mouvements diagonaux par rapport à la direction de l'interstice et en éliminant l'excès de matériel de la surface du revêtement céramique.

Pour des surfaces de grandes dimensions, on peut utiliser une monobrosse électrique dotée d'un disque en caoutchouc anti-abrasion.

Le temps de maniabilité et de durcissement du produit dépend beaucoup de la température ambiante.

Les basses températures allongent le temps de durcissement, et les hautes le réduisent.

La température optimale pour l'application est comprise entre +18 et +23°C.

À des températures inférieures à +10°C le produit est très consistant et difficile à appliquer. Même le temps de durcissement est beaucoup plus long.

Nous recommandons de ne pas ajouter d'eau ou de solvants pour améliorer l'ouvrabilité.

En présence de températures élevées nous conseillons de passer rapidement le produit sur le sol pour ne pas abrégé ultérieurement le temps de maniabilité après la chaleur de réaction présente dans l'emballage.

Ne pas appliquer en cas de prévision d'une baisse des températures en dessous des +10°C au cours des prochaines 24 heures.

NETTOYAGE ET FINITION

Le nettoyage et la finition du jointoiement doivent être effectués quand le produit est encore frais, et de toute façon le plus rapidement possible, en ayant soin de ne pas vider les joints et sans laisser de traces sur la surface des carreaux.

Méthode manuelle

Verser préalablement de l'eau propre sur la surface jointoyée.

À l'aide d'un plateau avec un feutre blanc humecté (art. 109 GBNC), émulsionner au fur et à mesure avec de l'eau propre avec des mouvements circulaires afin de réaliser un jointoiement parfait des carreaux et d'éliminer le joint en excès.

Successivement nettoyer avec une éponge Sweepex humide (Art. 128G0001) pour obtenir une surface lisse et homogène, éliminer complètement le produit des carreaux et l'eau en excès sans vider les joints. Pour faciliter le nettoyage, nous conseillons d'utiliser deux seaux pleins d'eau, un pour le rinçage du feutre et l'éponge ainsi que pour la récupération de l'eau sale, l'autre contenant de l'eau propre pour le nettoyage final de la surface.

Changer le feutre et l'éponge quand ils sont imprégnés de résine et ne peuvent plus être nettoyés.

Les traces ou résidus de produit transparent peuvent être éliminés de la surface carrelée au bout d'environ 24 heures, ou en général après le durcissement du joint (en fonction des températures), en utilisant les détergents spécifiques Litonet EVO (sols) et Litonet Gel EVO (murs).

Consulter la fiche technique avant l'utilisation.

CLASS COLLECTION

| Starlike® EVO / FillGood EVO* | | Starlike® EVO + Galaxy | Starlike® EVO + Spotlight | FillGood EVO* + Spotlight | Starlike® EVO + Gold | FillGood EVO* + Gold | Starlike® EVO + Night Vision |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| Class Cold Collection | 100 Bianco Assoluto* | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Cold Collection | 102 Bianco Ghiaccio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Cold Collection | 105 Bianco Titanio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Cold Collection | 110 Grigio Perla* | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Cold Collection | 115 Grigio Seta | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Cold Collection | 120 Grigio Piombo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Cold Collection | 125 Grigio Cemento* | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Cold Collection | 130 Grigio Ardesia | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Cold Collection | 140 Nero Grafite* | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Cold Collection | 145 Nero Carbonio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Warm Collection | 200 Avorio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Warm Collection | 202 Naturale | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Warm Collection | 205 Travertino* | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Warm Collection | 208 Sabbia | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Warm Collection | 210 Greige* | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Warm Collection | 215 Tortora | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Warm Collection | 225 Tabacco* | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Warm Collection | 230 Cacao* | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Warm Collection | 232 Cuoio | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Class Warm Collection | 235 Caffè | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Glam Collection

| Starlike® EVO | | Starlike® EVO + Galaxy | Starlike® EVO + Spotlight | Starlike® EVO + Gold | Starlike® EVO + Night Vision |
|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| Glam Collection | 300 Azzurro Pastello | ● | ● | ● | ● |
| Glam Collection | 310 Azzurro Polvere | ● | ● | ● | ● |
| Glam Collection | 320 Azzurro Caraibi | ● | ● | ● | ● |
| Glam Collection | 330 Blu Avio | ● | ● | ● | ● |
| Glam Collection | 340 Blu Denim | ● | ● | ● | ● |
| Glam Collection | 350 Blu Zaffiro | ● | ● | ● | ● |
| Glam Collection | 400 Verde Salvia | ● | ● | ● | ● |
| Glam Collection | 410 Verde Smeraldo | ● | ● | ● | ● |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|---|---|---|---|
| Glam Collection | 420 Verde Prato | ● | ● | ● | ● |
| Glam Collection | 430 Verde Pino | ● | ● | ● | ● |
| Glam Collection | 500 Rosa Cipria | ● | ● | ● | ● |
| Glam Collection | 530 Viola Ametista | ● | ● | ● | ● |
| Glam Collection | 550 Rosso Oriente | ● | ● | ● | ● |
| Glam Collection | 580 Rosso Mattone | ● | ● | ● | ● |
| Glam Collection | 600 Giallo Vaniglia | ● | ● | ● | ● |

METALLIC COLLECTION

| | |
|---------------------|---|
| Metallic collection | Starlike® EVO 113 Neutro + Platinum |
| Metallic collection | Starlike® EVO 113 Neutro o + Shining gold |
| Metallic collection | Starlike® EVO 113 Neutro + Bronze |
| Metallic collection | Starlike® EVO 113 Neutro + Copper |
| Metallic collection | Starlike® EVO 113 Neutro + Rusty |

LÉGENDE

- ASSOCIATION CONSEILLÉE
- ASSOCIATION DÉCONSEILLÉE

FOCUS

Finishes

En cas d'utilisation des finitions Spotlight, Gold, Galaxy et Night Vision, ajouter le produit comme troisième composant après avoir mélangé le catalyseur (partie B).

Il est recommandé de procéder lentement au versement car ces additifs sont très volatils, et de mélanger avec un agitateur à hélice à basse vitesse pour éviter la dispersion du produit dans l'environnement.

Metallic Collection

Pour obtenir les finitions métalliques Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper et Rusty, leurs additifs respectifs doivent uniquement être mélangés avec Starlike® EVO 113 Neutro. Verser le produit comme troisième composant après avoir mélangé le catalyseur (partie B).

Il est recommandé de procéder lentement au versement car ces additifs sont très volatils, et de mélanger avec un agitateur à hélice à basse vitesse pour éviter la dispersion du produit dans l'environnement.


MISES EN GARDE

- Ne pas appliquer le mortier époxy Starlike® EVO, auquel ont été ajoutés les composants Galaxy, Spotlight, Gold et Night Vision ou des composants de la série Metallic Collection, sur des surfaces en céramique exposées au contact de produits chimiques agressifs comme pour les revêtements industriels
- Ne pas mélanger l'additif Galaxy avec Starlike® EVO Decor et FillGood EVO
- Manipuler les additifs avec soin car en raison de leur poids spécifique très faible, ils sont extrêmement volatils
- Si la surface céramique est exposée à la lumière du soleil ou artificielle, les effets qui peuvent être obtenus avec ces additifs, ressortiront d'avantage

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC

TABLEAU DES COULEURS



| | STARLIKE® EVO | GALAXY | SPOTLIGHT | GOLD | OTTOSEAL® | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Class ECONOMIC | 100 Bianco essuto | 100 Bianco essuto | 100 Bianco essuto | 100 Bianco essuto | 5105 C01 | |
| | 102 Bianco Ghaccio | 102 Bianco Ghaccio | 102 Bianco Ghaccio | 102 Bianco Ghaccio | 5105 C116 | |
| | 105 Bianco Tibello | 105 Bianco Tibello | 105 Bianco Tibello | 105 Bianco Tibello | 5105 C71 | |
| | 110 Grigio Perla | 110 Grigio Perla | 110 Grigio Perla | 110 Grigio Perla | 5105 C43 | |
| | 115 Grigio Seta | 115 Grigio Seta | 115 Grigio Seta | 115 Grigio Seta | 5105 C170 | |
| | 120 Grigio Piombo | 120 Grigio Piombo | 120 Grigio Piombo | 120 Grigio Piombo | 5105 002 | |
| | 125 Grigio Cemento | 125 Grigio Cemento | 125 Grigio Cemento | 125 Grigio Cemento | 5105 C1168 | |
| | 130 Grigio Antracite | 130 Grigio Antracite | 130 Grigio Antracite | 130 Grigio Antracite | 5105 C806 | |
| | 140 Nero Goffo | 140 Nero Goffo | 140 Nero Goffo | 140 Nero Goffo | 5105 C2178 | |
| | 145 Nero Carbonio | 145 Nero Carbonio | 145 Nero Carbonio | 145 Nero Carbonio | 5105 C04 | |
| | Class ECONOMIC | 200 Avorio | 200 Avorio | 200 Avorio | 200 Avorio | 5105 C51 |
| | | 202 Naturale | 202 Naturale | 202 Naturale | 202 Naturale | 5105 C84 |
| | | 205 Tawernino | 205 Tawernino | 205 Tawernino | 205 Tawernino | 5105 C103 |
| | | 208 Sabbia | 208 Sabbia | 208 Sabbia | 208 Sabbia | 5105 C05 |
| 210 Grigio | | 210 Grigio | 210 Grigio | 210 Grigio | 5105 C77 | |
| 215 Tortora | | 215 Tortora | 215 Tortora | 215 Tortora | 5105 C2044 | |
| 225 Tabacco | | 225 Tabacco | 225 Tabacco | 225 Tabacco | 5105 00778 | |
| 230 Cacao | | 230 Cacao | 230 Cacao | 230 Cacao | 5105 00777 | |
| 235 Fumo | | 235 Fumo | 235 Fumo | 235 Fumo | 5105 00776 | |
| 238 Caffè | | 238 Caffè | 238 Caffè | 238 Caffè | 5105 C21 | |
| Class ECONOMIC | | 300 Accanto Pastello | 300 Accanto Pastello | 300 Accanto Pastello | 300 Accanto Pastello | 5105 C213 |
| | | 310 Accanto Polvere | 310 Accanto Polvere | 310 Accanto Polvere | 310 Accanto Polvere | 5105-PRE214 |
| | | 320 Accanto Carabù | 320 Accanto Carabù | 320 Accanto Carabù | 320 Accanto Carabù | 5105-PRE202 |
| | | 330 Blu Azzurro | 330 Blu Azzurro | 330 Blu Azzurro | 330 Blu Azzurro | 5105-PRE201 |
| | 340 Blu Oceano | 340 Blu Oceano | 340 Blu Oceano | 340 Blu Oceano | 5105 C25 | |
| Class ECONOMIC | 400 Verde Salsola | 400 Verde Salsola | 400 Verde Salsola | 400 Verde Salsola | 5105 C091 | |
| | 410 Verde Smeraldo | 410 Verde Smeraldo | 410 Verde Smeraldo | 410 Verde Smeraldo | 5105-PRE190 | |
| | 420 Verde Profilo | 420 Verde Profilo | 420 Verde Profilo | 420 Verde Profilo | 5105-PRE179 | |
| | 430 Verde Pino | 430 Verde Pino | 430 Verde Pino | 430 Verde Pino | 5105 C0884 | |
| | 500 Rosso Opaco | 500 Rosso Opaco | 500 Rosso Opaco | 500 Rosso Opaco | 5105 C14 | |
| | 530 Viola Antracite | 530 Viola Antracite | 530 Viola Antracite | 530 Viola Antracite | 5105-PRE152 | |
| | 540 Rosso Onirico | 540 Rosso Onirico | 540 Rosso Onirico | 540 Rosso Onirico | 5105 C05 | |
| | 560 Rosso Multiline | 560 Rosso Multiline | 560 Rosso Multiline | 560 Rosso Multiline | 5105 C2128 | |
| | 600 Grigio Vangola | 600 Grigio Vangola | 600 Grigio Vangola | 600 Grigio Vangola | 5105-PRE1522 | |
| | Class ECONOMIC | STARLIKE® EVO Neutro - Platinium | | | | 5105 C14 |
| | | STARLIKE® EVO Neutro - Shining Gold | | | | 5105 C19 |
| | | STARLIKE® EVO Neutro - Bronze | | | | 5105 C15 |
| | | STARLIKE® EVO Neutro - Copper | | | | 5105 C06 |
| | | STARLIKE® EVO Neutro - Rusty | | | | 5105 C208 |
| Special ECONOMIC | STARLIKE® ColorCrystal EVO | | | | | |
| | STARLIKE® CRYSTAL EVO | | | | 5105 D08 | |
| Special ECONOMIC | 700 Crystal | | | | 5105 D08 | |
| | 800 Grigio Cielo | | | | | |
| | 810 Verde Dappi | | | | | |
| | 820 Accanto Teanina | | | | | |
| | 830 Blu Hawaii | | | | | |
| | 835 Blu Nipote | | | | | |
| | 850 Blu Azzurro | | | | | |
| | 855 Blu Oceano | | | | | |
| | 860 Blu Zaffiro | | | | | |
| | 865 Blu Smeraldo | | | | | |
| Special ECONOMIC | 900 Verde Perla | | | | | |
| | 910 Verde Seta | | | | | |
| | 920 Verde Piombo | | | | | |
| | 925 Verde Cemento | | | | | |
| | 930 Verde Sabbia | | | | | |
| | 935 Verde Profilo | | | | | |
| | 940 Verde Pino | | | | | |
| | 945 Verde Tortora | | | | | |
| | 950 Verde Tabacco | | | | | |
| | 955 Verde Cacao | | | | | |

LITOKOL®

REMARQUES

Collecte des données à +23 °C de température, 50% H.R. et absence de ventilation. Peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier.
Les couleurs et les images des produits ont une finalité purement indicative et ne constituent ni ne représentent la référence fidèle des originales.

Fiche n. 311
Révision n. 5
Date: Janvier 2021

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com